


VOLTAR



- $N = F_2 / F_1$, onde:
- N - Número da anomalia morfoestrutural;
 - F_2 - Fator de similaridade;
 - F_1 - Fator de confiabilidade;
 - 3 - Hierarquia dos altos morfoestruturais.
 - - Baixos morfoestruturais (sem hierarquia).

ANOMALIAS MORFOESTRUTURAIS NA ÁREA DE ESTUDO

1 - 0,06 / 0,52 - 14	16 - 0,13 / 0,58 - 8
2 - 0,28 / 0,64 - 2	17 - 0,19 / 0,59 - 6
3 - 0,06 / 0,47 - •	18 - 0,13 / 0,42 - 10
4 - 0,06 / 0,55 - •	19 - 0,25 / 0,68 - 4
5 - 0,09 / 0,53 - •	20 - 0,09 / 0,48 - •
6 - 0,03 / 0,37 - 23	21 - 0,06 / 0,32 - 18
7 - 0,03 / 0,39 - 22	22 - 0,05 / 0,47 - 19
8 - 0,06 / 0,53 - 13	23 - 0,75 / 0,74 - 1
9 - 0,06 / 0,52 - 15	24 - 0,03 / 0,78 - 20
10 - 0,06 / 0,54 - 12	25 - 0,19 / 0,69 - 5
11 - 0,06 / 0,43 - •	26 - 0,09 / 0,64 - 11
12 - 0,13 / 0,62 - 7	27 - 0,13 / 0,57 - 9
13 - 0,03 / 0,54 - 21	28 - 0,06 / 0,56 - •
14 - 0,03 / 0,61 - •	29 - 0,06 / 0,36 - 17
15 - 0,06 / 0,47 - 16	30 - 0,28 / 0,50 - 3




MAPA ÍNDICE



CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE FORMAS ANÔMALAS DE DRENAGEM



MAPA-3